

クレープ紙、クラフト紙の
ラミネート加工・印刷・スリッター・巻取加工 のご要望に対応いたします。

しわ付け防水紙・ハترون紙・ポリラミクラフト紙・クロスラミネート紙
ポリサンド紙・レーヨン紙・不織布ラミネート・防湿紙・パラフィン紙・中性紙

クレープ紙 (しわ付け防水紙)

特長

ご用途にあわせて紙質、紙力、しわ付け、紙厚、紙巾、長さ、巻メーター数など。
ご要望に対応させて戴きます。

種類

貼り合せクレープ、クレープ紙各種
電線巻紙、鋼材巻紙、防錆紙各種 その他一般包装用

規格

幅 MAX 1300mm

クラフト紙 (ハترون紙)

特長

クラフト紙は、クラフトパルプを主原料とした包装用の強靱な紙です。
薄いタイプのクラフト紙は輸送時の緩衝材にも、お使い戴いております。

加工

ご用途に応じ、平判、小巻、製袋加工、
指定の幅へのスリッター加工、
社名・商品名、等の名入印刷も承ります。

規格

巻取スリッター 最大幅 2,000 mm
平判 最大幅 1,800 mm
【両更クラフト紙】
50g/m²・70g/m²・75g/m²・100g/m²・120g/m²
【両更晒クラフト紙】 70g/m²
【筋入クラフト紙】 32g/m²



▶ PEラミネート紙（ポリラミクラフト紙）

特長

PEラミネート紙は、クラフト紙にポリエチレンをラミネートしたもので防湿・防水効果があります。

用途

包装紙・製袋用紙・各種包材等。

加工

ご指定のラミ厚・両面ラミ・サンドラミ等の、ラミネート加工承ります。
ご用途に応じ、印刷・平判・小巻・製袋加工、他、ご指定幅のスリッター加工も承ります。

規格

| | | |
|---------|----------|----------------|
| 巻取ラミネート | ラミネート最大幅 | 2,000 mm |
| | 巻取最大径 | 1,200 mm |
| 平判ラミネート | 幅 | 470 ~ 1,200 mm |
| | 長サ | 320 ~ 800 mm |

【クラフトラミ#5015】両更クラフト紙 50g/m²+15μ ラミネート
【クラフトラミ#7015】両更クラフト紙 70g/m²+15μ ラミネート
【クラフトラミ#7515】両更クラフト紙 75g/m²+15μ ラミネート
【晒クラフトラミ#7015】両更晒クラフト紙 70g/m²+15μ ラミネート
【原色筋王ラミ#3215】原色筋王 32g/m²+15μ ラミネート
【PGライナー#22020】ライナー紙 220g/m²+20μ ラミネート



PEラミネート紙



PEラミネート・防水効果

▶ PEクロス紙（クロスラミネート紙）

特長

PEクロス紙は、クラフト紙にポリエチレンクロスを貼り合せた強度のある紙、防湿・防水効果があります。
防湿防水効果+強度アップ

用途

重量物の包装・製袋用・各種包材としてご使用いただけます。

加工

クロスを中央に貼り合せた耳付品、クラフト紙でサンドしたクロスサンド紙、ご指定のクロスと紙を使用したラミネート加工も承ります。
ご用途に応じ、印刷・平判・小巻・製袋加工、他、ご指定幅のスリッター加工も承ります。

規格

| | | |
|---------|----------|----------------|
| 巻取ラミネート | ラミネート最大幅 | 2,000 mm |
| | 巻取最大径 | 1,200 mm |
| 平判ラミネート | 幅 | 470 ~ 1,200 mm |
| | 長サ | 320 ~ 800 mm |

品名：紙クロス<4×3> 50 g/m²
構成：両更クラフト紙 50 g/m² + PE +<4×3>クロス
品名：紙クロス<4×3> 75 g/m²
構成：両更クラフト紙 75 g/m² + PE +<4×3>クロス



PEクロス紙

▶ レーヨンラミネート紙

特長

レーヨンラミネート紙は、クラフトパルプ、レーヨン繊維、バインダーで製造のレーヨン紙を、クリーンルームにてラミネート加工したものです。
光沢性、発光性に優れています。


用途

和紙調の風合があり、和菓子の包装紙・食品の包装紙に幅広く使用されています

加工

| | | |
|---------|----------|----------------|
| 巻取ラミネート | ラミネート最大幅 | 2,000 mm |
| | 巻取最大径 | 1,200 mm |
| 平判ラミネート | 幅 | 470 ~ 1,200 mm |
| | 長さ | 320 ~ 800 mm |

レーヨン繊維で雲竜模様を抄き合せた雲竜紙のラミネート加工、各種フィルムと貼り合せも可能です。
ご用途に応じ、印刷・平判・小巻・製袋加工、他、ご指定幅のスリッター加工も承ります。



レーヨンラミネート紙

▶ リサイクル防湿紙

特長

クラフト紙に防湿加工を施した紙。古紙としてリサイクルできます。
樹脂タイプ、溶剤タイプの2種類で、どちらもリサイクル可能なエコ製品です。

用途

巻取り、平判原紙、コピー用紙の包装紙に使用。

規格

クラフト 70g/m² 防湿紙



リサイクル防湿紙

▶ 不織布にラミネート

特長

クリーンルームにて、各種不織布にラミネート加工したものです。


用途

病院のベットシーツ等医療用の衛生素材、ハウスラップなどの建材、各種包装資材、幅広い分野に応用されています。

加工

| | | |
|---------|----------|----------------|
| 巻取ラミネート | ラミネート最大幅 | 2,000 mm |
| | 巻取最大径 | 1,200 mm |
| 平判ラミネート | 幅 | 470 ~ 1,200 mm |
| | 長さ | 320 ~ 800 mm |

お持込みの不織布の加工、各種フィルムとの貼り合せ加工は、ご相談下さい。
ご用途に応じ、印刷・平判・小巻・製袋加工、他、ご指定幅のスリッター加工も承ります。



▶ 大型の紙袋

特長

クラフト紙、PE クロス紙を使用した紙袋です。
封筒・宅急便のサイズから、布団・ベットマット用の超大型の紙袋まで、ご要望に応じて製袋します。

用途

段ボールに代えて紙袋を使用すれば
資材・輸送費のコストダウンが図れます。

